


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ЛИСТОК - ВКЛАДЫШ (информация для пациентов) по медицинскому применению лекарственного средства **Линкомицин**

Торговое название: Линкомицин.

Международное непатентованное название: Линкомицин /Lincomycin.

Лекарственная форма: мазь для наружного применения 20 мг/г.

Состав: в 15 г мази содержится: *действующее вещество* - линкомицина – 300 мг; *вспомогательные вещества* – цинка оксид, крахмал картофельный, парафин нефтяной твердый, парафин мягкий белый.

Описание: мазь белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

Фармакотерапевтическая группа: Другие антибиотики для местного применения.

Код АТХ: D06AX.

Показания к применению

Гнойно - воспалительные заболевания кожи и мягких тканей, вызванные чувствительными микроорганизмами (пиодермия, фурункулез, рожа).

Противопоказания

Гиперчувствительность, беременность (за исключением случаев, когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода), лактация, ранний грудной возраст (до 1 мес).

Меры предосторожности

С осторожностью применять у детей в возрасте старше 1 месяца; при дерматомикозах и грибковых заболеваниях кожи.

Способ применения и дозы

Наружно. Мазь наносят тонким слоем на пораженное место 2 - 3 раза в сутки.

Побочное действие

Аллергические реакции: крапивница, эксфолиативный дерматит.

Передозировка

Не выявлена.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Фармацевтически несовместим с новобиоцином, канамицином, ампициллином. Антагонизм действия - с эритромицином, хлорамфениколом, синергизм - с аминогликозидами.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Исследования не проводились.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан при беременности (за исключением случаев, когда польза для матери превышает риск для плода) и в период грудного вскармливания.

Применение у детей


Препарат противопоказан детям до 1 месяца.

Упаковка

По 15 г в тубах алюминиевых. Каждая туба вместе с листком вкладышем по медицинскому применению в пачке из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.




Срок годности

2 года. Лекарственное средство не использовать после окончания срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.



Информация о производителе

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, г. Борисов Минской обл., ул. Чапаева 64,
тел/факс +375 177 735612, 731156.