


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ЛИСТОК - ВКЛАДЫШ (информация для пациентов) по медицинскому применению лекарственного средства **Бриллиантовый зеленый**

Торговое название: Бриллиантовый зеленый.

Международное непатентованное название: -

Форма выпуска: раствор спиртовой для наружного применения 10 мг/мл.

Описание: прозрачная интенсивно зеленого цвета жидкость с запахом спирта этилового.

Состав: одна ампула (1 мл раствора спиртового) содержит: *действующего вещества* – бриллиантового зеленого – 10 мг; *вспомогательные вещества* – спирт этиловый 60 % (приготовленный из спирта этилового ректифицированного 96,3 % из пищевого сырья и воды очищенной).

Фармакотерапевтическая группа: антисептические и дезинфицирующие средства.

Код ATX: D08AX.

Показания к применению

Свежие послеоперационные и посттравматические рубцы, мейбомит (ячмень), блефарит, пиодермия, ссадины, порезы, нарушения целостности кожных покровов.

Противопоказания

Гиперчувствительность.

Способ применения и дозы

Наружно, наносят непосредственно на повреждённую поверхность, захватывая окружающие здоровые ткани. При заболеваниях глаз смазывают края век.

Побочное действие

Аллергические реакции (зуд, крапивница), жжение в месте нанесения, при попадании на слизистую оболочку глаза – жжение, слезотечение.

Передозировка

Явления передозировки при применении Бриллиантового зеленого до настоящего времени не описаны.

Меры предосторожности

Специальных мер предосторожности не требуется.

Допускается применение при беременности и в период лактации.

Не следует допускать попадания на слизистые оболочки, поскольку спирт, содержащийся в препарате, может вызвать ожоги, сильное раздражение.

Не допускать попадания препарата в глаза.

Активность лекарственного средства существенно уменьшается в присутствии сыворотки крови.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Несовместим с дезинфицирующими средствами, содержащими активный йод, хлор, щелочи (в т.ч. раствор аммиака).

При одновременном применении с лекарственными средствами для наружного применения, содержащими органические соединения, может денатурировать белки, образовывать новые соединения.

Влияние на способность управлять автотранспортом и механизмами

Не влияет на способность управлять транспортными средствами и машинным оборудованием.

Упаковка

1 мл в ампулы из стекла.

10 ампул вместе с ножом для вскрытия ампул и листком-вкладышем помещают в коробку из картона.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не использовать после окончания срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Информация о производителе

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов», Республика Беларусь, Минская обл., г. Борисов, ул. Чапаева, 64, тел/факс +375(177) 735612, 731156.

