

0253Б-2018

**Листок-вкладыш – информация для пациента****Вазелиновое масло, масло**

Действующее вещество: вазелиновое масло

**СОГЛАСОВАНО**  
**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**  
**Приказ Министерства здравоохранения**  
**Республики Беларусь**  
**02» 10.2023 № 1428**

**Перед применением лекарственного препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

Всегда применяйте препарат в точности с данным листком-вкладышем, рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

### **СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША**

1. Что из себя представляет препарат Вазелиновое масло, и для чего его применяют.
2. О чём следует знать перед применением препарата Вазелиновое масло.
3. Применение препарата Вазелиновое масло.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Вазелиновое масло.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

### **1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ**

Вазелиновое масло – слабительный препарат. Размягчает каловые массы, оказывает слабое стимулирующее влияние на моторику кишечника. Слабительный эффект наступает через 6–8 часов. Препарат также может применяться наружно при проведении медицинских процедур.

#### **Показания к применению**

Препарат Вазелиновое масло показан для приема внутрь взрослым при запорах, наружно у взрослых и детей – перед проведением медицинских процедур для смазывания наконечника клизмы, газоотводной трубки.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

### **2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО**

#### **Не применяйте препарат Вазелиновое масло:**

- если у Вас аллергия на вазелиновое масло;
- если у Вас имеются острые воспалительные процессы органов брюшной полости (аппендицит, перитонит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный колит);
- если у Вас кишечная непроходимость;
- если у Вас кишечное кровотечение;
- если у Вас лихорадочный синдром;
- если у Вас геморрой;
- если Вы беременны;
- если у Вас период менструации;
- если у Вас детский возраст до 18 лет (при приеме внутрь).

Не принимайте препарат Вазелиновое масло при отравлениях жирорастворимыми соединениями (фосфор, бензол и др.). Не принимайте препарат внутрь одновременно с жирорастворимыми антигельминтными препаратами.

#### **Особые указания и меры предосторожности**

Если у Вас есть затруднения при глотании, сообщите об этом лечащему врачу и соблюдайте осторожность.

После прекращения курса приема внутрь вазелиновое масло может некоторое время выделяться из заднего прохода и загрязнять белье.

#### Дети

Препарат Масло вазелиновое может применяться у детей до 18 лет только наружно.

Если во время применения лекарственного препарата более 5 дней симптомы сохраняются или состояние ухудшается, следует проконсультироваться с врачом.

#### **Другие препараты и препарат Вазелиновое масло**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты.

Сообщите своему лечащему врачу, если Вы принимаете антигельминтные лекарственные препараты и/или жирорастворимые витамины (например, витамины А, Д, Е и К).

#### **Беременность и грудное вскармливание**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Если Вы беременны, не принимайте препарат Вазелиновое масло.

В период грудного вскармливания применение препарата возможно только по назначению врача с учетом соотношения польза для матери/риска для ребенка.

#### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Нет данных о влиянии лекарственного препарата Вазелиновое масло на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

### **3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО**

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

#### **Рекомендуемая доза**

Рекомендуемая доза: по 15–30 мл (1–2 столовые ложки) внутрь один раз в день.

#### **Применение у детей и подростков**

Препарат Вазелиновое масло детям до 18 лет следует применять только в качестве наружного средства.

#### **Путь и (или) способ введения**

Препарат Вазелиновое масло применяется наружно или внутрь. При приеме препарата внутрь препарат следует принимать через 2 часа после еды. Перед приемом необходимо взболтать.

#### **Продолжительность терапии**

Курс лечения – не более 5 дней.

#### **Если Вы приняли препарат Вазелиновое масло больше, чем следовало**

При избыточном приеме препарата Вазелиновое масло возможно появление диареи и нарушения водно-электролитного баланса. Лечение симптоматическое.

#### **Если Вы забыли принять препарат Вазелиновое масло**

Если Вы забыли принять препарат Вазелиновое масло, не принимайте двойную дозу (две дозы сразу), чтобы компенсировать пропущенную, примените следующую дозу в обычное время.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

#### 4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам препарат Вазелиновое масло может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

**Возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата Вазелиновое масло:**

**Частота неизвестна** (не может быть оценена на основе имеющихся данных):

- аллергические реакции (гиперемия, зуд);
- нарушение процесса пищеварения;
- нарушение перистальтики кишечника;
- тошнота;
- анорексия;
- дефицит витаминов А, D, Е, К;
- раздражение и зуд в области заднего прохода.

#### Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе, на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, через национальную систему сообщений на веб-сайте [www.rceth.by](http://www.rceth.by). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

#### 5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

**Срок годности:** 5 лет.

Не применяйте данный лекарственный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Не выливайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

#### 6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

**Препарат Вазелиновое масло содержит:**

**Действующее вещество:** вазелиновое масло.

Каждый флакон содержит: действующего вещества – 30 мл.

Лекарственный препарат не содержит вспомогательных веществ.

#### Внешний вид препарата Вазелиновое масло и содержимое упаковки

Масло.

Бесцветная, прозрачная маслянистая жидкость без запаха.

По 30 мл во флаконы из стекла, укупоренные пробками или пробками с уплотнительными элементами и крышками навинчиваляемыми.

1 флакон вместе с листком-вкладышем в пачке из картона (упаковка № 1).

#### Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

#### Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь

НД РБ

0253Б-2018

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов»  
222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, 64  
Тел/факс: +375 (177) 735612, 731156  
E-mail: market@borimed.com  
За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения.

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

**Листок-вкладыш пересмотрен**

**Прочие источники информации**

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте [www.rceth.by](http://www.rceth.by).