

# Министерство здравоохранения Республики Беларусь

## Листок-вкладыш (информация для пациента)

### НОГОТКОВ ЦВЕТКИ CALENDULAE FLOS



**МНН.** Отсутствует.

**Регистрационный номер** \_\_\_\_\_

**Общая характеристика.** Цветки ноготков содержат каротиноиды, флавоноиды, тритерпеновые сапонины, эфирное масло, смолы, дубильные вещества, слизистые вещества, органические кислоты и другие биологически активные вещества.

**Состав.** Ноготков цветки, измельченное сырье.

**Форма выпуска.** Измельченное сырье 50 г в пачке.

**Описание.** Кусочки язычковых и трубчатых цветков, оберток корзинок, цветолож и цветоносов различной формы, проходящие сквозь сито (5600). Цвет красновато-оранжевый, оранжевый или желтый с желтовато-коричневыми или серовато-зелеными вкраплениями. Запах слабый.

**Фармакотерапевтическая группа.** Средства, применяемые для лечения заболеваний глотки. Антисептические средства.

**Фармакологические свойства.** Настой ноготков цветков оказывает местное противовоспалительное, антисептическое и репаративное действие.

#### **Показания к применению.**

*Местно:* в комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта (гингивит, стоматит, пародонтит) и глотки (тонзиллит)

*Наружно:* симптоматическое лечение легких воспалительных процессов кожи и небольших поверхностных ран.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозировка.** 10 г (3 столовые ложки) цветков помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

*Наружно и местно* настой применяют в теплом виде 2-4 раза в день для полосканий (0,5-1 стакан), промываний, примочек.

Способ применения настоя при заболеваниях кожи (примочки, промывания) зависит от характера поражения и определяется врачом.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.


**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к лекарственному средству, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как, ромашка, арника, амброзия, пижма, полынь, астра, хризантема. Детский возраст до 6 лет для наружного применения (при заболеваниях

кожи). Детский возраст до 12 лет для местного применения (при воспалительных заболеваниях полости рта и глотки). Период беременности и кормления грудью.

**Побочное действие.** Возможны аллергические реакции. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Передозировка.** Информация отсутствует.

**Применение у детей.** Лекарственное средство не рекомендовано для применения (при заболеваниях кожи), для детей до 12 лет – для местного применения (при воспалительных заболеваниях полости рта и глотки).



**Применение во время беременности и кормления грудью.** В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и лактации не рекомендовано.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Информация о возможных взаимодействиях отсутствует.

В случае одновременного применения других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**Меры предосторожности.** Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

В случае появления признаков инфицирования раны необходимо обратиться к врачу.

**Влияние на возможность вождения автомобиля и работу с техникой.** Исследования по оценке влияния на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

**Условия хранения.** Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный настой – при температуре от 8 °С до 15 °С месте не более 2 суток.

**Срок годности.** 2 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска.** Без рецепта врача.

**Упаковка.** По 50 г в пачке картонной с внутренним пакетом бумажным. Предусмотрено вложение листка-вкладыша в пачку.

**Производитель.** ООО «Калина».

**Адрес.** Республика Беларусь,  
211019, Витебская область,  
Оршанский район, д. Пищалово  
Тел. (0216) 54-81-68