



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)

Ноготков цветки, порошок крупный 1,5 г в фильтр-пакетах №20 в пачке
Calendulae flos

Общая характеристика:

кусочки язычковых и трубчатых цветков, обверток, цветолож и цветоносов различной формы, проходящие сквозь сито (2000). Цвет красновато-оранжевый, оранжевый или желтый с желтовато-коричневыми и серо-зелеными вкраплениями. Запах слабый.

Ноготков цветки содержат каротиноиды, флавоноиды, тритерpenовые сапонины, эфирное масло, смолы, дубильные вещества, слизистые вещества, органические кислоты и другие биологически активные вещества.

Форма выпуска. Порошок крупный.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые для лечения заболеваний гортани и глотки. Антисептические средства.

Фармакологические свойства.

Лекарственное средство растительного происхождения. Оказывает местное противовоспалительное и антисептическое действие.

Показания к применению. Применяется для полосканий в комплексной терапии воспалительных заболеваний полости рта (гингивит, стоматит, пародонтит) и глотки (тонзиллит), симптоматического лечения легких воспалительных процессов кожи и небольших поверхностных ран.
Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Способ применения и дозы. 1 фильтр-пакет помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипящей воды, закрывают крышкой и настаивают 15 минут. Фильтр-пакет отжимают.

Применяют местно (в теплом виде) для полосканий полости рта и глотки по 1 стакану свежеприготовленного водного извлечения (чая) 2-4 раза в день.

Способ применения водного извлечения (чая) при заболеваниях кожи (орошения, примочки) зависит от особенностей заболевания и определяется врачом.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

Перед применением водное извлечение (чай) рекомендуется взбалтывать.

Применение во время беременности и кормления грудью. В связи с отсутствием достаточных данных применять во время беременности и лактации не рекомендовано.

Применение у детей. Лекарственное средство не рекомендовано для детей до 6 лет для наружного применения (при заболеваниях кожи), для детей до 12 лет – для местного применения (при воспалительных заболеваниях полости рта и глотки).

Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами. Исследования не проводились.

Побочное действие. Возможны аллергические реакции. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к лекарственному средству, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как, ромашка, арника, амброзия, пижма, полынь, астра, хризантема.

Детский возраст до 6 лет для наружного применения (при заболеваниях кожи). Детский возраст до 12 лет для местного применения (при воспалительных заболеваниях полости рта и глотки). Период беременности и кормления грудью.

Передозировка. Информация о случаях передозировки отсутствует.

Меры предосторожности. Если во время применения лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

В случае появления признаков инфицирования раны необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. В случае одновременного применения других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия и сроки хранения. Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре 15°C–25°C. Водное извлечение (чай) использовать свежеприготовленным.

Срок годности. 2 года.

Условия отпуска. Отпускают без рецепта.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Упаковка. По 1,5 г в фильтр-пакетах №20 в пакете бумажном с последующим вложением в пачку картонную. В пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

Производитель. ООО «НПК Биотест».

Адрес. Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.

Тел. 8 (0152) 68-45-79.

Сайт: www.biostest.by

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь