


**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
(информация для пациента)



**Крапивы листья, порошок крупный 1,5 г в фильтр-пакетах №20 в пачке**  
**Urticae folium**

**Общая характеристика:**

кусочки листьев различной формы, проходящие сквозь сито (2000). Цвет темно-зеленый, темно-серовато-зеленый, коричневатозеленый.

Крапивы листья содержат каротиноиды, аскорбиновую кислоту, витамины группы В, К, флавоноиды, дубильные вещества, хлорофилл, соли железа, кремния и другие биологически активные вещества.

**Форма выпуска.** Порошок крупный.

**Фармакотерапевтическая группа.** Прочие диуретические средства.

**Фармакологические свойства.**

Средство растительного происхождения. Оказывает противовоспалительное и диуретическое действие, повышает тонус матки.

**Показания к применению.**

Внутрь: в качестве мочегонного средства в комплексной терапии легких воспалительных заболеваний мочевыводящих путей; в качестве симптоматического средства в комплексной терапии нетяжелых болей в суставах.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**Способ применения и дозы.** 2 фильтр-пакета помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипящей воды, закрывают крышкой и настаивают 15 минут. Фильтр-пакеты отжимают.

Внутрь принимают по 100 мл (1/2 стакана) свежеприготовленного водного извлечения (чая) 3-5 раз в день до еды.

Перед употреблением водное извлечение рекомендуется взбалтывать.

Кратность приема и длительность курса лечения определяются врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

**Применение в период беременности и лактации.** Безопасность применения во время беременности и периода лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных прием во время беременности и кормления грудью не рекомендован.

**Побочное действие.** Возможны аллергические реакции (зуд, кожная сыпь, крапивница), желудочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, диарея). В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность. Заболевания, при которых необходимо ограничение приема жидкости (например, заболевания почек или тяжелые заболевания сердца). Беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет. Применение лекарственного средства не рекомендовано пациентам с повышенной свертываемостью крови, кровотечениями.

**Передозировка.** Информация о случаях передозировки отсутствует. В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

**Применение у детей.** Применение у детей в возрасте до 12 лет не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных.

**Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами.** Исследования не проводились.

**Меры предосторожности.** Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача. Если при применении лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу. Если боли в суставах сопровождаются отеком суставов, покраснением кожи или повышением температуры, необходимо обратиться к врачу. Если во время приема лекарственного средства возникают такие симптомы, как повышение температуры, расстройства мочеиспускания, боли спастического характера или появляется кровь в моче, необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Информация о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствует. В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

**Условия и сроки хранения.** Хранить в защищенном от влаги и света, недоступном для детей месте при температуре 15°C–25°C. Водное извлечение (чай) использовать свежеприготовленным.

**Срок годности.** 2,5 года.

**Условия отпуска.** Отпускают без рецепта.

**Упаковка.** По 1,5 г в фильтр-пакетах №20 в пакете бумажном с последующим вложением в пачку картонную. В пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

**Производитель.** ООО «НПК Биотест».

**Адрес.** Республика Беларусь, 230014, г. Гродно, ул. Гожская, 2.  
Тел.8 (0152) 68-45-79.  
Сайт: [www.biotest.by](http://www.biotest.by)