

Листок-вкладыш**ВИРОГЕЛЬ 3 мг/ 10 мг/г гель**

Pini aetheroleum, Silbiolum

Внимательно прочтите всю инструкцию, так как она содержит важную для Вас информацию.

- Этот медикамент доступен без рецепта. Но все же принимать **ВИРОГЕЛЬ** Вам следует правильно, чтобы получить наилучший результат от применения лекарства.
- Сохраните данную инструкцию! Возможно позднее ее необходимо будет прочитать заново.
- Если Вам необходима дополнительная информация или совет, спрашивайте у фармацевта.
- Если состояние Вашего здоровья через 14 дней не улучшается или ухудшается, Вы должны обратиться к врачу.
- Если Вы заметили какое-либо побочное действие, которое не упомянуто в данной инструкции, расскажите об этом врачу или фармацевту.

В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ:

1. Что собой представляет **ВИРОГЕЛЬ** и для какой цели его применяют
2. **ВИРОГЕЛЬ** противопоказан
3. Как применять **ВИРОГЕЛЬ**
4. Возможные побочные действия
5. Хранение **ВИРОГЕЛЬ**
6. Более подробная информация

1. ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВИРОГЕЛЬ И ДЛЯ КАКОЙ ЦЕЛИ ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

ВИРОГЕЛЬ является препаратом интраназального применения, который применяют при симптоматическом лечении насморка вирусной этиологии, профилактической защите дыхательных путей от риновируса и вириуса гриппа взрослым и детям с 3-х летнего возраста.

Гель подавляет размножение риновируса в носовой полости, способствует сужению кровеносных сосудов слизистой оболочки носа и уменьшает секрецию (выделения), создает ощущение прохлады в носу.

2. ВИРОГЕЛЬ ПРОТИВОПОКАЗАН

- если у Вас аллергия (повышенная чувствительность) к активным веществам и/или к любому другому компоненту **ВИРОГЕЛЯ**;
- детям до 3-ех летнего возраста.

Особая предосторожность при применении ВИРОГЕЛЬ

- т.к. **ВИРОГЕЛЬ** обладает легким раздражающим действием на слизистую оболочку глаз, не допускать попадания геля в глаза. Если это же произошло немедленно прополоскать большим количеством воды.

Применение других медикаментов

Расскажите своему врачу или фармацевту о всех лекарствах, которые вы принимаете или принимали в последнее время, включая лекарства, доступные без рецепта.

Период беременности и кормления грудью

Не имеется данных о нежелательном воздействии во время беременности и кормления грудью. Однако, перед применением любых лекарств следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

Управление транспортными средствами и обслуживание механизмов

Гель не влияет на способность водить транспортные средства и обслуживать механизмы.

Важная информация о составе ВИРОГЕЛЬ

Препарат содержит пропилпарагидроксибензоат (E216) и метилпарагидроксибензоат (E218), которые могут вызвать аллергические (возможно замедленные) реакции.

Лекарственное средство содержит хвойное эфирное масло, которое может вызвать бронхоспазм.

3. КАК ПРИМЕНЯТЬ ВИРОГЕЛЬ

Всегда применяйте **ВИРОГЕЛЬ** в соответствии с указаниями врача. При любых неясностях советуйтесь с врачом или фармацевтом.

Небольшое количество геля наносят тонким слоем на переднюю часть носовой полости, и путём резкого вдоха через нос, добиваются проникновения геля глубже в носовую полость.

В профилактических целях гель наносят каждые 4 часа, в случае заболевания – каждый час. Препарат применяют 1-2 недели, в случае хронического заболевания лечение можно продлить по указанию врача.

4. ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Как и все медикаменты, **ВИРОГЕЛЬ** может вызвать побочные действия, хотя не у всех они проявляются.

Нечасто (у 1-10 из 1000 пациентов) у лиц с повышенной чувствительностью к эфирным маслам деревьев хвойных пород на слизистой оболочке носовой полости возможны аллергические реакции.

В случае появления аллергических симптомов или других нежелательных реакций, необходимо немедленно проконсультироваться с лечащим врачом о дальнейшем применении препарата.

Если Вы заметили какое-либо побочное действие, которое неупомянуто в данной инструкции, расскажите об этом врачу или фармацевту.

5. ХРАНЕНИЕ ВИРОГЕЛЬ

Список Б. Хранить в недоступном для детей месте.

Хранить при температуре не выше 25°C.

Срок годности указан на упаковке.

Не использовать **ВИРОГЕЛЬ**, если истек срок годности, указанный на упаковке.

6. БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Состав лекарственного средства**

1 г геля ВИРОГЕЛЬ содержит активные вещества:

Тяжелая фракция хвойного эфирного масла (*Pini aetheroleum*) – 3 мг,
Силбиол (*Silbiolum*) – 10 мг.

Вспомогательные вещества:

Карбомер, троламин, спирт этиловый, метилпарагидроксибензоат (E218),
пропилпарагидроксибензоат (E216), вода очищенная.

Информация об отпуске лекарственного средства – отпускается без рецепта.

Внешний вид и упаковка ВИРОГЕЛЬ

ВИРОГЕЛЬ – это непрозрачный желтоватый гель с запахом хвойного масла.

Гель упакован в алюминиевые тубы по 15 г, тубы вместе с листком-вкладышем помещены в картонные пачки.

Владелец регистрационного свидетельства и производитель

ООО «ЛМП»,

ул. Виеталвас 1,

LV-1009, Рига, Латвия.

info@lmp.lv



Дата последней коррекции текста:

Март 2014 г.