


Листок – вкладыш
Бороплюс - Химани

**Название лекарственного средства**

Бороплюс - Химани

Boroplus – Himani

Описание: однородный, гомогенный крем белого цвета, с характерным запахом.

Состав лекарственного средства

В 25 г крема содержится:

Жидкий экстракт стебля сандала белого 1,5:0,094 Liquid extr. Stem Santalum album 1,5 : 0,094	0,25
Жидкий экстракт листьев базилика святого 0,4 : 0,025 Liquid extr. Leaves Ocimum sanctum 0,4 : 0,025	0,1
Сухой экстракт корня гедихиума заостренного 1,5:0,094 Dry extr. Root Hedychium spicatum 1,5 : 0,094	0,38
Сухой экстракт ствола и листьев Маргозы 1 : 0,063 Dry extr. Stem and leaves Neem 1 : 0,063	0,25
Сухой экстракт корня куркумы длинной 0,3 : 0,019 Dry extr. Root Curcuma longa 0,3 : 0,019	0,08
Жидкий экстракт корня солодки голой 0,3 : 0,019 Liquid extr. Root Glycyrrhiza glabra 0,3 : 0,019	0,08
Жидкий экстракт листьев алоэ барбаденсис 1,5 : 0,009 Liquid extr. Leaves Aloe barbadensis 1,5 : 0,009	0,25
Жидкий экстракт листьев вертиверии зизаноидес 0,15 : 0,009 Liquid extr. Leaves Vetiveria zizanioides 0,15 : 0,009	0,12
Борная кислота Boric Acid	0,06
Цинка оксид Zinc Oxide	0,625
Этанол Ethanol	0,163

Вспомогательные вещества: тальк, лаурил сульфат натрия, микрокристаллический воск (церезин), твердый парафин, цетостеариловый спирт, ланолин безводный, гидрол – 20, ароматизатор «Цветочная зеленая свежесть», вода деминерализованная, парафиновое масло.

Форма выпуска

Крем для наружного применения.

Код АТХ и фармакотерапевтическая группа

Код АТХ: D11AX. Прочие препараты для лечения заболеваний кожи

Фармакологические свойства

Биологически активные химические вещества (эфирные масла, антраглокозиды, ферменты, финонциды, сесквитерпены, флаваноиды, сахара, в частности, алоин, эмодин, оцимен, эвгенол, борнеол, куркумин, сантенол, лаквиритин, глицирризин и др., а также фенолы и дубильные вещества) оказывают антибактериальное, вяжущее, противовоспалительное и болеутоляющее действие.

Показания к применению

Механические повреждения кожи (порезы, ссадины, трещины), воспалительно – аллергические заболевания кожи (дерматиты, экзема, простой герпес, опрелости), термические повреждения кожи.

СОГЛАСОВАНО МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Способ применения и дозировка

Крем наносится на пораженный участок кожи 2-3 раза в день. Продолжительность лечения зависит от характера и размера повреждения кожи.

Побочное действие

Препарат обычно хорошо переносится, но в редких случаях возможна местная аллергическая реакция.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Препарат не следует применять для лечения гнойных ран с обильной экссудацией.

Передозировка: случаев передозировки не выявлено.

Беременность и лактация: противопоказаний не выявлено.

Условия хранения: Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте

Форма выпуска:

Первичная: ламинированная туба 25 г.

Вторичная: 1 тубу вместе с листком вкладышем вкладывают в картонную пачку.

Срок годности: 3 года. Не использовать по истечению срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек: без рецепта врача.

Производитель: Эмами Лимитед, Индия,
700056 – Калькутта, 13 Б.Т. Роуд, п/я 2320.